

SERVICIUL
AGROMETEOROLOGIE**PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ**
30 Mai - 05 Iunie 2026**Caracteristici meteorologice**

În acest interval va predomina o vreme în general normală sub aspect termic, la nivelul întregii țări.

Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 12...24°C, limite apropiate de mediile multianuale, în majoritatea regiunilor.

Temperatura maximă a aerului se va încadra între 18...30°C, în toată țara.

Temperatura minimă a aerului va fi cuprinsă între 5...18°C pe întreg

teritoriul agricol, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.

Sunt posibile ploi locale sub formă de aversă, dar și torențiale, acestea fiind însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat cu aspect de vijelie, în cea mai mare parte a țării. De asemenea, sunt prognozate cantități de apă mai însemnate din punct de vedere agricol.

Caracteristici agrometeorologice

În cultura **grâului de toamnă**, rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm, se va situa în limite satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în Oltenia și Muntenia, cea mai mare parte a Dobrogei și a Moldovei, local în sudul și sud-vestul, izolat centrul Transilvaniei, nord-estul Banatului, sud-estul Crișanei. Conținutul de umiditate din sol va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, pe suprafețe extinse din Crișana, Banat și Transilvania, local în nordul, nord-estul, nord-vestul, centrul, izolat estul Moldovei și centrul Dobrogei.

Rezerva de umiditate a solului

Aprovizionarea cu apă pe profilul de sol 0-50 cm, în cultura de **porumb**, va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în Oltenia, pe suprafețe extinse din Muntenia, Moldova și Dobrogea, local în nord-estul, centrul și sudul Transilvaniei, izolat nord-estul Banatului. Conținutul de umiditate din sol se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată și puternică) în Maramureș, Crișana, cea mai mare parte a Banatului și a Transilvaniei, local nordul și centrul Dobrogei, izolat nord-estul, nord-vestul, estul Moldovei și nordul Munteniei.

Starea de vegetație a culturilor agricole

Ca urmare, ritmurile vegetative ale speciilor de câmp și pomi-viticole vor evolua pe ansamblu normal pe majoritatea suprafețelor agricole, procesele de creștere și dezvoltare ale plantelor fiind mai intense pe terenurile cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. La culturile semănate în perioada optimă, starea de vegetație se va prezenta în continuare bună și medie, iar la cele întârziate fenologic și pe arealele agricole cu deficite de apă în sol, uniformitatea și vigurozitatea plantelor va fi medie spre slabă, iar densitatea redusă.

Culturile de **orz** și **grâu de toamnă** vor parcurge înspicarea (50-100%), înflorirea (30-100%), maturitatea în lapte (10-70%) și maturitatea ceară (10-40%), la nivelul întregii țări.

În sud-estul, sudul, estul, vestul și centrul țării, **rapița** își va definitiva înflorirea (100%), totodată continuându-se formarea silicvelor și a boabelor în silicve (10-100%).

Din punct de vedere fenologic, la **floarea-soarelui** se vor continua răsărirea (75-100%), dezvoltarea primei perechi de frunze (30-100%) și înfrunzirea (7-13 frunze).

În funcție de data semănatului și agrotehnica aplicată, **porumbul** se va afla la răsărire și formarea frunzei a treia (40-100%) precum și creșterea frunzelor (4-10 frunze).

Sfecla de zahăr își va definitiva răsărirea (90-100%), plantele aflându-se predominant la dezvoltarea primei perechi de frunze (10-100%) și înfrunzire (8-15 frunze).

Fenologic, la **cartoful** pentru consum se vor semna în continuare apariția primei perechi de frunze și creșterea lăstarilor laterali (10-100%), precum și tuberizarea (10-50%) la soiurile timpurii.

Speciile **pomicole** vor înregistra creșterea lăstarilor, frunzelor și rodului, iar la soiurile timpurii de cireș aflate la maturitatea tehnologică se va continua recoltarea fructelor.

În toate podgoriile, **vița-de-vie** va parcurge fazele de înfrunzire, creștere a lăstarilor, înflorire, precum și local, formarea boabelor.

În zilele fără precipitații, condițiile agrometeorologice menționate vor fi favorabile efectuării lucrărilor agricole de sezon, în aproape toată țara.



RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE:

- *Administrarea tratamentelor fitosanitare la speciile de câmp, precum și în vii și livezi;*
- *Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor (erbicidări, prașile mecanice/manuale) în culturile prășitoare;*
- *Aplicarea irigațiilor în zonele afectate de seceta pedologică.*



**Evoluția stării de vegetație pentru perioada estimată utilizează prognoza meteorologică pe scurtă/medie durată asociată cu informațiile fenologice colectate săptămânal prin monitorizarea principalelor culturi agricole din România situate în apropierea stațiilor meteorologice cu program agrometeorologic din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie.*



Serviciul de AGROMETEOROLOGIE

Administrația Națională de Meteorologie
Șos. București-Ploiești, nr. 97, Sector 1
București, ROMÂNIA, cod 013686

ANM Website: meteoromania.ro

E-mail: agro@meteoromania.ro

daniel.alexandru@meteoromania.ro

Tel/fax: +40-21-318 32 40 / 173,194,209