

SERVICIUL
AGROMETEOROLOGIE**PROGNOZA AGROMETEOROLOGICĂ**
22 - 28 August 2026**Caracteristici meteorologice**

Perioada se va caracteriza printr-un regim termic al aerului mai ridicat decât în mod obișnuit pe majoritatea suprafețelor agricole, chiar deosebit de ridicat în prima parte a intervalului.

Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 17...30°C, abaterile termice pozitive fiind de 1...7°C, la scara întregii țări.

Temperatura maximă a aerului se va situa între 25...38°C, în cea mai mare parte a regiunilor.

Temperatura minimă a aerului se va încadra între 10...23°C, în toate zonele de cultură, valori mai scăzute fiind posibile în zonele depresionare.

Sunt posibile ploi locale sub formă de aversă, dar și torențiale, acestea fiind însoțite de descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări temporare ale vântului, izolat cu aspect de vijelie, iar cantitățile de apă prognozate pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol, în aproape toată țara.

Caracteristici agrometeorologice

Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 cm, în cultura de **porumb** neirigat, se va încadra în limite scăzute și deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată, puternică și extremă) în Banat, Crișana și Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogei, Olteniei și a Transilvaniei, local în sud-vestul,

Rezerva de umiditate a solului

vestul, centrul, sudul, nord-estul, estul și sud-estul Munteniei. Aprovizionarea cu apă a solului va prezenta valori satisfăcătoare local în vestul, nord-vestul, nordul și sudul Munteniei, izolat estul și centrul Olteniei, nord-estul și sudul Transilvaniei, centrul și sud-vestul Dobrogei, sud-vestul Moldovei.

Starea de vegetație a culturilor agricole

Ca urmare a menținerii deficitului de umiditate în sol, asociat cu temperaturile ridicate din aer, procesele fiziologice ale speciilor prășitoare și pomi-viticole vor fi în continuare stânjenite, înregistrându-se îngălbenirea și uscarea aparatului foliar, coacerea forțată și căderea prematură a fructelor, acestea având un impact negativ asupra calității și cantității recoltelor.

Floarea-soarelui va înregistra maturitatea în ceară (70-100%) și deplină (30-100%) în toate regiunile agricole, local fiind posibilă declanșarea recoltării.

Cultura de **porumb** își va continua maturitatea în lapte (60-100%), aflându-se predominant în fazele de maturitate ceară (40-100%) și deplină (20-100%), la nivelul întregului teritoriu agricol. Izolat, la hibridii extratimpurii și timpurii din sudul și vestul țării semănați în epoca

optimă va fi posibil începutul recoltării.

În principalele bazine specializate, **sfecla de zahăr** va parcurge procesele de îngroșare a rădăcinilor și acumulare a zahărului, iar la **cartof** vor predomina creșterea tuberculilor și uscarea vrejilor, precum și recoltarea la soiurile ajunse la maturitatea tehnologică.

Speciile **pomicole** vor înregistra creșterea și coacerea rodului, precum și formarea mugurelui terminal, iar la soiurile de sezon se vor efectua lucrările de recoltare.

Vița-de-vie se va afla în fazele de creștere și coacere a boabelor, în toate podgoriile.

În zilele fără precipitații, lucrările agricole de sezon (recoltarea, eliberarea terenurilor de resturile vegetale, tratamente fitosanitare, arături) se vor efectua în general normal.



RECOMANDĂRI DE SPECIALITATE:

- *Recoltarea, transportul și depozitarea produselor agricole de sezon;*
- *Eliberarea terenurilor de resturile vegetale;*
- *Efectuarea lucrărilor de pregătire a terenurilor (arat, discuit, scarificat, etc.) în vederea însămânțării culturilor de toamnă, în special pe arealele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului în stratul arabil (0-20cm);*
- *Lucrări de întreținere la culturile prășitoare și speciile pomi-viticole (combaterea bolilor și dăunătorilor, erbicidări, fertilizări, etc);*
- *Aplicarea irigațiilor pe suprafețele agricole cu deficit de apă în sol.*



**Evoluția stării de vegetație pentru perioada estimată utilizează prognoza meteorologică pe scurtă/medie durată asociată cu informațiile fenologice colectate săptămânal prin monitorizarea principalelor culturi agricole din România situate în apropierea stațiilor meteorologice cu program agrometeorologic din rețeaua Administrației Naționale de Meteorologie.*



Serviciul de AGROMETEOROLOGIE
Administrația Națională de Meteorologie
Șos. București-Ploiești, nr. 97, Sector 1
București, ROMÂNIA, cod 013686
ANM Website: meteoromania.ro
E-mail: agro@meteoromania.ro
daniel.alexandru@meteoromania.ro
Tel/fax: +40-21-318 32 40 / 173,194,209